

ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ города Москвы»				
Вид услуги	Консультация			 РАДИОЛОГИЯ МОСКВЫ
Модальность	КТ	Область	КЛКТ сегмента/одной челюсти/обеих челюстей/придаточных пазух носа/височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)	
Дата исследования		Исследование выполнено		
Паспортная часть				
Уникальный идентификатор пациента				
№ Исследования		Hub.K.CT.4614		
Клиническая информация				
Краткий анамнез		Жалобы:справа Боль тупая постоянно, иррадиация боли в НЧ.		
Первичное /повторное исследование		Первичное		
Наличие предыдущих исследований		Нет		
Цель исследования (диагноз)		Диагностика височно-нижнечелюстного сустава ВНЧС		
Технические особенности				
Ограничения визуализации		Нет		
Примечания				
Описание				
На представленной конусно-лучевой компьютерной томограмме: Видимые отделы клеток решетчатого лабиринта без патологического содержимого. Обе гайморовы пазухи пневматизированы, без признаков патологического содержимого. В обеих пазухах, в среднем отделе визуализируются дополнительные septum. Перегорodka носа незначительно С-образно искривлена влево. Слизистая носовых ходов умеренно отечна. Сужение просвета в проекции рото-гортаноглотки в пределах нормы. Аденоидная ткань не увеличена. Со стороны зубов прилежащих к структурам ВЧП - без видимых периапикальных воспалительных изменений. Область исследования височно-нижнечелюстные суставы: Левый ВНЧС: Контуры нижнечелюстной ямки, суставного бугорка и суставной головки четкие, ровные. Поверхность суставной ямки и бугорка гладкая, ровная. Глубина суставной впадины в пределах нормы (ширина на входе 11.60 мм, глубина 4.56 мм). Полус суставного бугорка сглажен. Суставная головка не правильной формы, уплощена в верхнем отделе; суставная поверхность однородная, кортикальная пластинка без видимых изменений. Суставная щель четко визуализируется на всем протяжении; размеры суставной щели в переднем (3,22 мм), в верхнем (4,00 мм) и в заднем отделе (2,00 мм) отделах, отмечается сужение суставной щели в заднем и верхнем отделе. В состоянии привычной окклюзии отмечается умеренная дистализация суставной головки. Правый ВНЧС: Контуры нижнечелюстной ямки, суставного бугорка и суставной головки четкие, ровные. Поверхность суставной ямки и бугорка гладкая, ровная. Глубина суставной впадины в пределах нормы (ширина на входе 11.07 мм, глубина 4.47 мм). Полус суставного бугорка сглажен. Суставная головка не правильной формы, уплощена в верхнем отделе; в переднем отделе костные изменения по типу "клювовидного" остеофита, суставная поверхность однородная, кортикальная пластинка без видимых изменений.				

ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ
города Москвы»

Описание

Суставная щель четко визуализируется на всем протяжении; размеры суставной щели в переднем отделе (3.05 мм); в верхнем (2.80 мм) и заднем отделе (2.00 мм), отмечается сужение суставной щели в заднем отделе.

В состоянии привычной окклюзии отмечается дистализация суставной головки.

В состоянии максимального открывании рта:

Левая головка ВНЧС **выходит за пределы** суставного бугорка **на 6,20 мм** от середины полюса. Расстояние между суставными поверхностями в наименьшем измерении составляет 1,79 мм.

Правая головка ВНЧС **выходит за пределы** суставного бугорка **на 7,20 мм** от середины полюса. Расстояние между суставными поверхностями в наименьшем измерении составляет 1,79 мм.

Суставные щели четко визуализируются на всем протяжении.

Заключение

Рентгенологические признаки дегенеративно-дистрофических изменений ВНЧС с обеих сторон;
признаки гиперфункции движения обеих головок в состоянии максимального открывания рта (привычный подвывих).

Рекомендации

Проведение МРТ обоих суставов; консультация врача-стоматолога.

Дата	Врач-рентгенолог (Ф.И.О.)	Подпись
2021-07-16	Федоренко Евгений Анатольевич	

г. Москва, ул. Петровка 24, корп. 1

uko@nrcmr.ru


тел/ф. +7(495)276-04-36




Реформат ОТПГ




Приложение






ДП 3D

Приложение




ВНЧС ЗАКРЫТЫЙ

Приложение




ВНЧС ОТКРЫТЫЙ


Приложение



ОТКРЫТЫЙ СМЕЩЕНИЕ



ЛЕВЫЙ 3D



ПРАВЫЙ 3D