

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция</i>					
1/2023. Заместитель директора по перспективному развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Единый координационный центр Управления обеспечения операционной деятельности</i>					
2/2023. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3/2023. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4/2023. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Информационно-аналитический отдел</i>					
5/2023. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/2023. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел аспирантуры и учета результатов научной деятельности</i>					
7/2023. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8/2023. Специалист по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел дозиметрического контроля и медицинской физики</i>					
9/2023. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10/2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

11/2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12/2023. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13/2023. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел инновационных технологий					
14/2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел координации научной деятельности					
15/2023. Исследователь данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16/2023. Исследователь данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел медицинской информатики, радиомики и радиогеномики					
17/2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел научных медицинских исследований					
18/2023. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19/2023. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел организации платных услуг					
20/2023. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативный отдел					
21/2023. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22/2023. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23/2023. Документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Организационно-методический отдел					
24/2023. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

25/2023. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел рентгенорадиологического технического контроля					
26/2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27/2023(27-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28/2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение по работе с ОМС Информационно-аналитического отдела					
29/2023. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30/2023. Оператора ввода данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31/2023. Оператора ввода данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32/2023. Специалист по ОМС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел интернет-коммуникаций и общественных связей					
33/2023. Графический дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34/2023. Специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35/2023(35-1А). Специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36/2023. Редактор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37/2023. Графический дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38/2023. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39/2023. Пресс-секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел экспертизы и качества					
40/2023. Рентгенолаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

41/2023. Рентгенолаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение № 1 Отдела № 1 Референс-центра					
42/2023. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение № 2 Отдела № 2 Референс-центра					
43/2023. Заведующий отделением-врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44/2023. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45/2023. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46/2023. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение № 3 Отдела № 2 Референс-центра					
47/2023. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48/2023(48-1/2023А; 48-2/2023А; 48-3/2023А; 48-4/2023А; 48-5/2023А; 48-6/2023А; 48-7/2023А; 48-8/2023А; 48-9/2023А; 48-10/2023А; 48-11/2023А; 48-12/2023А; 48-13/2023А; 48-14/2023А; 48-15/2023А; 48-16/2023А; 48-17/2023А; 48-18/2023А; 48-19/2023А). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение № 4 Отдела № 1 Референс-центра					
49/2023. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50/2023(50-1/2023А; 50-2/2023А; 50-3/2023А; 50-4/2023А; 50-5/2023А; 50-6/2023А; 50-7/2023А; 50-8/2023А; 50-9/2023А; 50-10/2023А; 50-11/2023А; 50-12/2023А). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отделение №5 Отдела №1 Референс-центра					
51/2023. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52/2023(52-1/2023А; 52-2/2023А; 52-3/2023А; 52-4/2023А; 52-5/2023А; 52-6/2023А; 52-7/2023А; 52-8/2023А; 52-9/2023А; 52-10/2023А; 52-11/2023А; 52-12/2023А; 52-13/2023А; 52-14/2023А; 52-15/2023А; 52-16/2023А; 52-17/2023А; 52-18/2023А; 52-19/2023А; 52-20/2023А; 52-21/2023А; 52-22/2023А; 52-23/2023А; 52-24/2023А; 52-25/2023А; 52-26/2023А; 52-27/2023А; 52-28/2023А). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение №6 Отдела №1 Референс-центра					
53/2023. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54/2023(54-1/2023А; 54-2/2023А; 54-3/2023А; 54-4/2023А; 54-5/2023А; 54-6/2023А; 54-7/2023А; 54-8/2023А; 54-9/2023А; 54-10/2023А; 54-11/2023А; 54-12/2023А; 54-13/2023А; 54-14/2023А; 54-15/2023А). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55/2023. Заведующий отделением-врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение №7 Отдела №2 Референс-центра					
56/2023. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

57/2023(57-1/2023А; 57-2/2023А; 57-3/2023А; 57-4/2023А; 57-5/2023А; 57-6/2023А; 57-7/2023А; 57-8/2023А; 57-9/2023А; 57-10/2023А; 57-11/2023А; 57-12/2023А; 57-13/2023А; 57-14/2023А; 57-15/2023А; 57-16/2023А; 57-17/2023А; 57-18/2023А; 57-19/2023А; 57-20/2023А; 57-21/2023А; 57-22/2023А; 57-23/2023А; 57-24/2023А; 57-25/2023А; 57-26/2023А; 57-27/2023А; 57-28/2023А; 57-29/2023А; 57-30/2023А; 57-31/2023А; 57-32/2023А; 57-33/2023А; 57-34/2023А; 57-35/2023А; 57-36/2023А; 57-37/2023А). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение № 8 Отдела № 2 Референс-центра					
58/2023. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59/2023(59-1/2023А; 59-2/2023А; 59-3/2023А; 59-4/2023А; 59-5/2023А; 59-6/2023А; 59-7/2023А; 59-8/2023А; 59-9/2023А; 59-10/2023А; 59-11/2023А; 59-12/2023А; 59-13/2023А; 59-14/2023А; 59-15/2023А; 59-16/2023А; 59-17/2023А; 59-18/2023А; 59-19/2023А; 59-20/2023А; 59-21/2023А; 59-22/2023А; 59-23/2023А). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектно-аналитический сектор Отдела дозиметриче- ского контроля и медицинской физики					
60/2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектный офис					

61/2023. Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62/2023(62-1/2023А; 62-2/2023А; 62-3/2023А; 62-4/2023А; 62-5/2023А; 62-6/2023А; 62-7/2023А). Врач-рентгенолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-экономический отдел</i>					
63/2023. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Секретариат</i>					
64/2023. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65/2023. Помощник директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор клинических и технических испытаний Отдела инновационных технологий</i>					
66/2023. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67/2023. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки систем внедрения медицинских интеллектуальных технологий Отдела медицинской информатики, радиомики и радиогеномики</i>					
68/2023. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69/2023. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор реализации скрининговых программ Организационно-методического отдела</i>					
70/2023. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор исследований в лучевой диагностике Отдела научных медицинских исследований</i>					
71/2023. Исследователь данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Сектор научных проектов по телемедицине Отдела научных медицинских исследований</i>					
72/2023. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор по расчету заработной платы Бухгалтерии</i>					
73/2023. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74/2023. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор развития информационных систем Информационно-аналитического отдела</i>					
75/2023. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76/2023. Исследователь данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77/2023. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор стандартизации и контроля качества Отдела инновационных технологий</i>					
78/2023. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технический отдел Управления обеспечения операционной деятельности</i>					
79/2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80/2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81/2023. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82/2023. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление обеспечения операционной деятельности</i>					
83/2023. Специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84/2023. Специалист гражданской обороны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

85/2023. Ведущий специалист по антитеррористической деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственный отдел Управления обеспечения операционной деятельности					
86/2023. Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87/2023. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88/2023. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89/2023(89-1/2023А; 89-2/2023А; 89-3/2023А; 89-4/2023А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90/2023. Специалист по организационному и документационному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
91/2023. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 29.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель директора _____ Голикова А.Ю. _____ 30.06.23
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров _____ Даниэль О.А. _____ 30.06.2023
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник юридического отдела _____ Матросов Д.В. _____ 30.06.23
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель местной общественной организации первичной профсоюзной организации _____ Солдатов И.В. _____ 30.06.2023
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда _____ Савостина М.С. _____ 30.06.2023
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1133
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Живора Анара Кайдаровна
(Ф.И.О.)

29.06.2023
(дата)